

レディーミクストコンクリート

販売価格表

令和8年4月 改定版

静岡県東部生コンクリート販売協同組合

〒410-0022 静岡県沼津市大岡517-4 鈴福ビル2F

TEL 055-955-6600（代表）

FAX 055-955-6601

<http://www.tobu-nama.com>

E-mail: info@tobu-nama.com

地域別価格（基準配合18-18-25（20）N）

（単位：円/m³）

沼津市 三島市 裾野市 清水町 長泉町	28,200	沼津市 (戸田)	32,200	御殿場市 小山町	28,500	函南町 伊豆の国市	29,900	伊豆市 修善寺 湯ヶ島 中伊豆	31,600
---------------------------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	--------------	--------	--------------------------	--------

価格スライド（基準配合18-18-25（20・40）N） ①単位水量≤185kg/m³

基準配合の価格に加算（単位：円/m³）

【普通コンクリート】		スランプ 5～18 c m		スランプ 21 c m	
		AE減水剤	高性能AE減水剤	AE減水剤	高性能AE減水剤
呼び 強 度	18N ※②	0	-	200	-
	21N ※③	500	-	700	-
	24N	1,000	-	1,200	-
	27N	1,500	-	-	3,000
	30N	2,100	-	-	3,500
	33N	2,600	-	-	4,100
	36N	-	4,500	-	4,900
	40N	-	5,200	-	5,500
	42N	-	5,900	-	6,200
	45N	-	6,500	-	6,900

※①：指定事項によるAE減水剤・高性能AE減水剤使用の区分は次ページをご参照ください

※②：呼び強度18NにおいてW/C=60%以下の指定がある場合、ワンランクアップの価格となります

※③：呼び強度21NにおいてW/C=55%以下の指定がある場合、ワンランクアップの価格となります

基準配合の価格に加算（単位：円/m³）

【舗装コンクリート】		スランプ 2.5cm	スランプ 6.5cm
曲げ強度 4.5N		3,000（工場渡し）	3,500

その他の価格スライド

同強度価格に加算（単位：円/m³）

高炉セメント	18N-24N +200		27N-33N +300		36N-45N +400		曲げ4.5N +400			
早強セメント	21N以下 +1,200		24N-27N +1,600		30N-33N +1,800		36N-40N +2,000		42N-45N +2,200	
高性能AE減水剤	21N-33N以下 +1,300				36N-40N以下 +1,500			42N-45N以下 +1,700		
モルタル	1:1	+11,000 (N・BB) +13,000 (H)			1:2	+7,000 (N・BB) +8,600 (H)				
	1:3	+5,500 (N・BB) +6,700 (H)			1:4	+4,500 (N・BB) +5,500 (H)				
	1:5	+3,500 (N・BB) +4,400 (H)			1:6	+3,000 (N・BB) +3,800 (H)				
	吹き付け +3,000				エアーモルタル +3,000					
膨張材・防水材	+4,000 ※100m3以下の場合は別途見積									
スリップフォーム工法対応	+3,000									

【単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の区分】

普通ポルトランドセメント使用		単位水量		
呼び強度	スランプ	175kg/m ³	180kg/m ³	185kg/m ³
27	15	○	○	○
30		●	○	○
33		●	○	○
36		●	●	●
40		●	●	●
24	18	●	●	○
27		●	●	○
30		●	●	○
33		●	●	○
36		●	●	●
40		●	●	●
42		●	●	●
45		—	●	●
27	21	—	—	●
30		—	—	●
33		—	—	●
36		—	—	●
40		—	—	●
42		—	—	●
45		—	—	●

○ = AE減水剤 ● = 高性能AE減水剤

高炉セメントB種・早強ポルトランドセメント使用の場合は物件対応となります。

表中にない配合に関しましては、都度お問い合わせ頂きますようお願い致します。

その他の価格スライド（限定） 以下の製品に関しましては対応可能な工場が限定されます。事前にお問合せ下さい

同強度価格に加算（単位：円/m3）

中庸熱・低熱・ その他特殊セメント	別途見積
石灰碎石使用	2,000
豆砂利	別途見積
軽量コンクリート	別途見積
水中不分離コンクリート	別途見積
1DAY PAVE	別途見積

※ 貯蔵設備の状況によっては対応不可、もしくは別途費用が発生する場合がございます。お早めのお問い合わせをお願いします。

小型指定割増及び空積割増

小型車（2～3 t 車）	+6,000円/m3	小型車空積割増（1m3未満）	3,000円/台
小型車	+3,000円/m3	大型車空積割増（2m3未満）	

※2t車・3 t 車は最寄りの工場へお問合せ下さい

その他の料金

ポンプ洗車場提供料金	10,000円/台	現場への水運搬	10,000円/台
支給材プラント使用量	500円/m3	有料高速道路	高速道路料金+拘束料12,000円/台
ファイバー・顔料使用	材料代別途見積（洗車場のご用意をお願いします。また洗車料金12,000円/台を別途貰い受けます）		
早朝出荷割増	別途協議（現場のご事情により早朝出荷が必要な場合は別途協議となります）		
現地拘束	現場到着後60分以上経過した場合		5,000円/1台当たりの時間
	上記に加え、更に営業時間を越えた場合		10,000円/1台当たりの時間
出荷キャンセル料金	前営業日の11時以降	3,000円/m3×出荷想定数量(100㎡以下の場合は別途協議)	
製品キャンセル料金	出荷後に全く荷卸しをしなかった場合	生コンクリート料金+5,000円/m3	
高地・遠地割増 （円/m3）	小 山 町 須 走	富士あざみライン＝3,000円 須走道の駅＝1,000円 須走5合目＝8,000円	
	裾 野 市 須 山	須山国道469号線～富士サファリパーク＝1,500円 十里木別荘地＝2,000円 水ヶ塚公園＝3,000円	
	御 殿 場 市	太郎坊入口＝3,000円 新5合目太郎坊＝5,000円	
	沼 津 市	西浦地区・愛鷹林道＝2,000円 井出・平沼・石川付近＝1,000円	
	三 島 市	芦ノ湖別荘地・箱根やまなみ林道＝2,000円 山中城跡地付近＝1,000円	
	函 南 町	十国峠＝2,000円 ダイヤランド・エメラルドタウン＝1,500円	
	伊 豆 の 国 市	長者ヶ原・浮橋・田原野・田中山・高原・富士見ニュータウン＝1,500円	
	伊 豆 市	天城山中＝3,000円	

※表中にない高地・遠地については別途見積致します
※ファイバーおよび顔料使用につきましては、事前に対応可能工場のお問い合わせを頂きますようお願い致します
※キャンセル料を対象外とするための、故意の少量出荷および荷卸しは認められませんのでご注意ください

時間外スポット打設料金

時間外スポット料金（18：00～7：00）	350,000円/1式	時間外スポットの価格には生コンクリート代金は含まれておりません。 プラントが用意させて頂くのは、車両1台＋ドライバー1名、配車要員1名、バッチャー1名です。
車両追加料金	70,000円/1台	
その他要員	50,000円/1名	

※時間外の対応が出来ない工場があるため、事前に必ずお問合せ下さい

試し練り・代行手数料

代行試験は原則として、お受け致しません。代行業者に依頼してください。
 やむなく工場に依頼する場合は別途手数料を頂きます。

≪ 試し練り・代行試験手数料 ≫

項目	単位	単価
現場出向料	1回	5,000円
スランプ	1回	1,000円
スランプフロー	1回	2,000円
空気量	1回	1,000円
圧縮供試体 10φ	1本	1,000円
圧縮供試体 12.5φ	1本	2,000円
曲げ供試体	1本	6,000円
塩分試験	1セット	3,000円
(カンタブ支給の場合)	1回	1,000円
縦割試験	1セット	10,000円
単位水量試験	1回	10,000円
写真代行手数料	1回	1,000円
全車試験等による人員拘束	1式	30,000円
試し練り諸経費	1バッチ	10,000円
現場養生管理費 ※	1本	1,000円

≪ 外注試験経費 ≫

項目	単位	単価
供試体梱包代 圧縮	3本	3,000円
曲げ	1本	5,000円
外注試験および供試体送料	実 費	

≪ 持込試験手数料 ≫

項目	単位	単価
圧縮強度試験	1本	1,000円
キャッピング (片面) ※アンボンドも含む	1本	1,000円
硫黄キャッピング (片面)	1本	3,000円
中性化試験	1本	2,000円
研 磨	1本	1,500円

詳細および上記以外の代行試験料に関しては、
 組合ホームページ内の代行試験手数料内訳書よりご確認下さい。

※ 現場養生用の供試体水槽は現場にて手配願います。
 工場にて手配する場合は別途10,000円頂戴いたします

構造体強度補正值 (28S91) の標準値

(JASS 5 鉄筋コンクリート工事 2009 5筋)

セメントの種類	適用地区	暑中コンクリート 工事の適用期間 1)	コンクリートの打込から材齢28日までの期間の 予想平均気温 θ の範囲(°C)及び適用期間 2)	
普通セメント	御殿場市 小山町		$8 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 8$
			3/10 ～ 11/13	11/14 ～ 3/9
	上記以外の地区	7/11 ～ 9/8	$8 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 8$
			2/9 ～ 12/4	12/5 ～ 2/8
構造体強度補正值28S91 (N/mm ²)		6	3	6

- 暑中コンクリート工事の適用期間は特記による。特記のない場合は上記気象観測地点における日平均気温の
 平年値※が25°Cを超える期間を基準とする。(※1981~2010年気象庁統計)
- 適用期間は上記気象観測地点における2010年~2019年の日平均気温より算出した。
- マスコンクリートの適用箇所は特記による。
- 普通セメント以外の各種セメント使用時の構造体強度補正值の適用期間は、組合ホームページよりご確認下さい。

車両寸法

< 車両寸法 >	大型車 (10 t)	小型車 (4 t)
車幅 (mm)	2,500	2,200
高さ (mm)	3,800	3,200
長さ (mm)	8,000	5,800

注) あくまで参考数値です。車両によって異なります

<組合員名簿>		
二葉建設(株)生コン部	〒258-0113 神奈川県足柄上郡山北町山北3090-4	
	TEL 0465-75-0611	FAX 0465-75-0193
(株)タカムラ生コン	〒412-0042 御殿場市萩原字永原1549	
	TEL 0550-82-3466	FAX 0550-83-8222
(株)広川生コン	〒412-0044 御殿場市杉名沢682-10	
	TEL 0550-82-2688	FAX 0550-84-0687
新スルガ生コン(株)	〒412-0047 御殿場市神場3丁目16	
	TEL 0550-89-0365	FAX 0550-89-3842
(有)高田建材	〒410-1123 裾野市伊豆島田346-1	
	TEL 055-992-0691	FAX 055-993-1278
裾野生コン 有限責任事業組合	〒410-1124 裾野市水窪38-1	
	TEL 055-993-7760	FAX 055-995-3322
静岡生コン(株) (沼津生コン有限責任事業組合)	〒410-0806 沼津市本字丸子町725	
	TEL 055-994-9944	FAX 055-994-9977
(株)イワタ沼津工場 (沼津生コン有限責任事業組合)	〒410-0806 沼津市本字丸子町725	
	TEL 055-963-4595	FAX 055-963-6767
東宏生コンクリート工業(株)	〒411-0905 駿東郡清水町長沢1138	
	TEL 055-975-6741	FAX 055-975-4682
三島生コン(株)	〒411-0815 三島市安久98	
	TEL 055-977-1443	FAX 055-977-7970
小野建設(株) 修善寺生コンクリート工場	〒410-2412 伊豆市瓜生野150	
	TEL 0558-72-0888	FAX 0558-72-6744
(株)古藤田生コン	〒410-2411 伊豆市熊坂472-1	
	TEL 0558-72-4728	FAX 0558-72-3301
伊豆中央コンクリート 有限責任事業組合	〒410-2211 伊豆の国市長岡1407-34	
	TEL 055-947-6222	FAX 055-947-0052

<休業日・休憩時間>	
休業日	土曜、日曜、祝日は休日とさせていただきます
	(年末年始・夏季休業期間については別途、組合員工場にお問い合わせ下さい)
昼休憩	昼食用の休憩時間を1時間程度頂戴致します
	(工場従業員の昼食時間確保にご配慮を頂こう、ご協力願います)